

Tűzgátló revíziós ajtók

F6 – 30/45 rendszer – gipszkarton mennyezetekbe

EI30/EI45

A termék leírása:



A revíziós ajtók alumínium keretből, 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm (EI30) és 25 mm (EI45) vastag GKF gipszkarton betétből állnak.

A revíziós ajtók mindkét kerete négy darab alumínium keretrészből speciális hegesztéssel van összeállítva. A revíziós ajtók biztonsági láncsal vannak ellátva. Az esetleges sérülés elkerülése érdekében a láncokat minden kinyitás után újra vissza kell akasztani.


A keret és az ajtó között 1,5 mm hézag van, amelyet hőre duzzadó szigetelés vesz körül. Az ajtónyitás és zárás az ajtólap megnyomásával történik.

HÁTSÓ TŰZGÁTLÓ FEDŐLAP NÉLKÜL!

Tűzgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1364-1”, füstgátló képesség vizsgálati eredményei és engedélye az „EN1634-3” európai szabvány szerint.



Kivehető ajtószárny



Alkalmazási lehetőségek:

Nem teherhordó gipszkarton mennyezetekben tűzvédelmi osztály szerint:

- EI30 – 12,5 mm, 15 mm, 18 mm gipszkarton betéttel
- EI45 – 25 mm gipszkarton betéttel

Méretetek:

Tűzgátló revíziós ajtók a következő általános méretekben készülnek. Az A és B méret a következő:

- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- bevizsgálva 800 x 800 mm méretig

A C méret az adott mennyezet vastagságának felel meg.

Különleges kivitelű ajtók:


Tekintettel a Vevői igényekre az általánostól eltérő méretek gyártása is lehetséges (minimális és maximális méret a vizsgálati protokoll értelmében).

Zárak:

A revíziós ajtók a következő zárral készülhetnek:

- FS** Négyzetleges műanyagkulcsos zár
- Z** Cilindres bútorzárbetét
- PZ** Biztonsági cilindres zárbetét

Példa: EI45 – 25 mm
GKF gipszkarton betéttel



Minden kivitel 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm (EI30) és 25 mm (EI45) vastag betéttel is szállítható.

Rendszerünk kivételes előnyei

- Előnyös árfekvés
- Rövid szállítási határidő
- Gyors, egyszerű szerelés
- Tökéletes műszaki megoldás
- Esztétikus kivitel
- Hátsó tűzgátló fedőlap nem szükséges

FF Systembau
Revíziós rendszerek